

**Stationäre Behandlungsqualität
 in der Metropolregion Nürnberg (2018)**
 Defibrillatoren-Implantation

Qualitätsindikator- Kürzel Qualitätsindikator- durchlaufende Nummer	(1) Gesetzliche Qualitätsmessung														(2) Fallzahl (Gesetzliche Qualitätssicherung)	(3) Patientenweiter- empfehlungsrate	
	50004 Q1		50005 Q2		52129 Q3		52316 Q4		50017 Q5		52325 Q6		51186 Q7				
	Leitlinienkonforme Indikation		Leitlinienkonforme Systemwahl		Eingriffsdauer		Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen		Chirurgische Komplikationen		Sondendislokation oder - dysfunktion		Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen				
Qualitätsindikator- Bezeichnung																	
Bundesdurchschnitt	94,42		95,68		88,49		95,64		0,63		0,71		1,05				81%
Referenzbereich	90-100	SD	90-100	SD	60-100	SD	90-100	SD	0-2	SD	0-9	SD	0-5,8	SD			
AKregionales Klinikum Ansbach	93,75	R10	100,00	R10	85,71	R10	92,31	R10	0,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	16		81%
Clinic Neuendettelsau	100,00	R10	100,00	R10	A42		100,00	R10	0,00	R10	U32		0,00	R10	6		83%
Internistische Klinik Dr. Steger AG	93,33	R10	96,67	R10	96,67	R10	97,83	R10	0,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	30		Nicht genügend Bewertungen vorhanden
Klinik Fränkische Schweiz gGmbH	100,00	R10	100,00	R10	93,55	R10	87,41	U32	0,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	32		85%
Klinik Neustadt an der Aisch	80,00	H20	80,00	R10	90,00	R10	98,44	R10		H20	0,00	R10	0,00	R10	20		82%
Klinik Bamberg - Betriebsstätte am Bruderwald	96,49	R10	98,25	R10	94,55	R10	96,49	R10	0,00	R10		R10		R10	57		79%
Klinikum des Landkreises Bamberg - Betriebsstätte Steigerwaldklinik Burgebrach	77,78	U33	100,00	R10	88,89	R10	100,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	9		89%
Klinikum Fürth	93,88	R10	95,92	R10	63,83	R10	95,6	R10	0,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	A42		80%
Klinikum Neumarkt	93,94	R10	96,97	R10	84,85	R10	99,11	R10	0,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	33		85%
Klinikum Nürnberg Süd	94,16	R10	99,27	R10	90,91	R10	98,14	R10	0,00	R10		R10		R10	134		79%
Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg	98,58	R10	92,11	R10	81,54	R10	93,66	R10	0,00	R10	0,00	R10		R10	76		88%
Kreis Krankenhaus Höchstädt	100,00	R10	100,00	R10	0,00	U32	100,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	6		80%
Sana Klinik Pegnitz	100,00	R10	100,00	R10	85,71	R10	100,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	7		82%
St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg gGmbH		H20	100,00	R10		H20	100,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	4		82%
Universitätsklinikum Erlangen	93,46	R10	93,46	R10	96,23	R10	96,75	R10	0,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	107		87%
Waldkrankenhaus St. Marien	100,00	R10	100,00	R10	75,00	R10	98,08	R10	0,00	R10	0,00	R10	0,00	R10	16		85%

Stationäre Behandlungsqualität in der Metropolregion Nürnberg (2018)

Defibrillatoren-Implantation

Legende

A40	Fehlerhafte Dokumentation wird bestätigt (Datenvalidierung)	
A41	Hinweise auf Struktur- oder Prozessmängel	
A42	Keine (ausreichend erklärenden) Gründe für die rechnerische Auffälligkeit benannt	Bewertung nach Strukturierem Dialog als qualitativ auffällig
A99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)	
D50	Unvollständige oder falsche Dokumentation	
D51	Softwareprobleme haben eine falsche Dokumentation verursacht	Bewertung nicht möglich wegen fehlerhafter Dokumentation
D99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)	
H20	Aufforderung an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement der Einrichtung zur Analyse der rechnerischen Auffälligkeit	
H99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)	Einrichtung auf rechnerisch auffälliges Ergebnis hingewiesen
U30	Korrekte Dokumentation wird bestätigt (Datenvalidierung)	
U31	Besondere klinische Situation	
U32	Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle	Bewertung nach Strukturierem Dialog als qualitativ unauffällig
U33	Kein Hinweis auf Mängel der medizinischen Qualität (vereinzelte Dokumentationsprobleme)	
U99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)	
R10	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich	Ergebnis liegt im Referenzbereich
N01	Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind	
N02	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert	Bewertung nicht vorgesehen
N99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)	
S90	Verzicht auf Maßnahmen im Strukturierem Dialog	Sonstiges
S91	Strukturierter Dialog noch nicht abgeschlossen	Sonstiges
S99	Sonstiges mit Kommentar	Sonstiges

Anmerkung:

Die nicht farbig hervorgehobenen Felder wurden nicht als qualitativ unauffällig gewertet.

Die gelb hervorgehobenen Felder wurden als qualitativ unauffällig gewertet.

Die grau hervorgehobenen Felder gingen nicht in die Bewertung ein.

KI	Konfidenzintervall
SD	Strukturierter Dialog
UE	Unerwünschtes Einzelereignis