

**Stationäre Behandlungsqualität  
 in der Metropolregion Nürnberg (2020)  
 Defibrillatoren-Implantation**

Qualitätsindikator- Kürzel (Qualitätsbericht)	Medizinische Qualitätsinformationen												(3) Fallzahl Gesetzliche Qualitätssicherung Implantation	(4) Patientenweiter- empfehlungsrate Fachabteilung	(4) Patientenweiterempfehlungsrate Krankenhaus
	50055		50005		52131		52316		52325		51186				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6									
Qualitätsindikator- Bezeichnung	Leitlinienkonforme Indikation		Leitlinienkonforme Systemwahl		Eingriffsdauer bei Implantationen und Aggregatwechsel		Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen		Sondendislokation oder - dysfunktion		Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen				
Bundesdurchschnitt	92.10	SD	96.52	SD	91.70	SD	96.27	SD	0.82	SD	0.94	SD			
Referenzbereich	90 - 100		90 - 100		60 - 100		90 - 100		0 - 3		0 - 6,75				
ANregiomed Klinikum Ansbach	100.00	R10	100.00	R10	75.00	R10	100.00	R10	0.00	R10	0.00	R10	7	-	0.79
Clinic Neuedtelsau	72.22	U32	88.89	H20	100.00	R10	97.83	R10	0.00	R10	0.00	R10	19	0.79	0.83
Internistische Klinik Dr. Steger AG	100.00	R10	100.00	R10	97.50	R10	100.00	R10	0.00	R10	0.00	R10	16	-	Nicht genügend Bewertungen durch Patienten vorhanden.
Klinik Fränkische Schweiz gGmbH	100.00	R10	96.43	R10	97.50	R10	100.00	R10	0.00	R10	5.89	R10	28	0.81	0.81
Klinik Neustadt an der Aisch	85.24	U32	100.00	R10	100.00	R10	98.11	R10	0.00	R10	0.00	R10	16	-	0.82
Klinikum Bamberg - Betriebsstätte am Bruderwald	95.45	R10	100.00	R10	91.23	R10	99.30	R10	0.00	R10	0.00	R10	43	0.74	0.76
Klinikum Fürth	89.47	H20	100.00	R10	80.33	R10	97.13	R10		H20	1.59	R10	57	0.77	0.79
Klinikum Neumarkt	100.00	R10	100.00	R10	76.47	R10	100.00	R10	0.00	R10	0.00	R10	19	0.85	0.87
Klinikum Nürnberg Nord		H20	100.00	R10	100.00	R10	100.00	R10	0.00	R10	0.00	R10	4	0.8	0.80
Klinikum Nürnberg Süd	87.80	U32	100.00	R10	87.42	R10	97.08	R10	0.00	R10	0.00	R10	123	0.84	0.80
Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg	93.94	R10	100.00	R10	93.57	R10	96.79	R10	0.00	R10	0.00	R10	66	0.85	0.89
Sana Klinik Pegnitz GmbH	75.00	H20	100.00	R10	93.33	R10	90.91	R10	0.00	R10	0.00	R10	8	0.77	0.81
St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg gGmbH	85.71	U32	100.00	R10	80.95	R10	95.24	R10	0.00	R10	8.01	H20	21	0.72	0.79
Universitätsklinikum Erlangen	89.13	H20	93.48	R10	98.18	R10	95.77	R10	0.00	R10	0.00	R10	92	0.89	0.87
Mälteser Waldrankenhaus St. Marien	92.86	R10	100.00	R10	86.21	R10	96.00	R10	0.00	R10	0.00	R10	15	0.76	0.84

## Stationäre Behandlungsqualität in der Metropolregion Nürnberg (2020)

### Defibrillatoren-Implantation

#### Legende

A40	Fehlerhafte Dokumentation wird bestätigt (Datenvalidierung)	Bewertung nach Strukturierem Dialog als qualitativ auffällig
A41	Hinweise auf Struktur- oder Prozessmängel	
A42	Keine (ausreichend erklärenden) Gründe für die rechnerische Auffälligkeit benannt	
A99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)	Bewertung nicht möglich wegen fehlerhafter Dokumentation
D50	Unvollständige oder falsche Dokumentation	
D51	Softwareprobleme haben eine falsche Dokumentation verursacht	
D99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)	Einrichtung auf rechnerisch auffälliges Ergebnis hingewiesen
H20	Aufforderung an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement der Einrichtung zur Analyse der rechnerischen Auffälligkeit	
H99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)	
U30	Korrekte Dokumentation wird bestätigt (Datenvalidierung)	Bewertung nach Strukturierem Dialog als qualitativ unauffällig
U31	Besondere klinische Situation	
U32	Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle	
U33	Kein Hinweis auf Mängel der medizinischen Qualität (vereinzelte Dokumentationsprobleme)	
U99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)	
R10	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Strukturierter Dialog erforderlich	Ergebnis liegt im Referenzbereich
N01	Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind	Bewertung nicht vorgesehen
N02	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert	
N99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)	
S90	Verzicht auf Maßnahmen im Strukturierem Dialog	Sonstiges
S91	Strukturierter Dialog noch nicht abgeschlossen	Sonstiges
S99	Sonstiges (im Kommentar erläutert)	

#### Anmerkung:

Die nicht farbig hervorgehobenen Felder wurden nicht als qualitativ unauffällig gewertet.

Die gelb hervorgehobenen Felder wurden als qualitativ unauffällig gewertet.

Die grau hervorgehobenen Felder gingen nicht in die Bewertung ein.

KI	Konfidenzintervall
SD	Strukturierter Dialog
UE	Unerwünschtes Einzelereignis